

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII –BADANIE WYKONYWANE RANO

Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie jelita grubego do badania prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń. O wyborze schematu przygotowania **powinien zdecydować lekarz.**

Schemat przygotowania jelita grubego preparatem MOVIPREP

- Na **trzy dni** przed planowaną kolonoskopią **nie należy spożywać** sałatek jarzynowych, owoców pestkowych (np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek, malin) oraz pestek siemienia lnianego i maku.
- Przed zastosowaniem preparatu MOVIPREP prosimy o przeczytanie ulotki informacyjnej dołączonej do preparatu.

Jeśli badanie będzie wykonywane w godzinach rannych lub dopołudniowych:

W dniu poprzedzającym badanie

- ❖ rano zjeść bardzo delikatne śniadanie oparte raczej na składnikach płynnych lub półpłynnych
- ❖ w ciągu dnia należy spożywać wodę mineralną niegazowaną, herbatę, klarowne płyny bez ograniczeń
- ❖ **ok. godz. 13:00-14:00** można wypić klarowny bulion bez dodatków, **nie jeść obiadu!**
- ❖ **ok. godz. 16:00-17:00** należy zacząć przyjmowanie preparatu MOVIPREP

Przygotowanie preparatu MOVIPREP:

- Opakowanie zawiera 2 przezroczyste torebki, z których każda zawiera jedną parę saszetek (***Saszetkę A i Saszetkę B***).
- Każdą parę saszetek (A i B) należy rozpuścić w jednym litrze wody mineralnej niegazowanej – w sumie otrzymujemy 2 litry preparatu do wypicia.
- Przygotowany roztwór należy pić w tempie 1 szklanka co 15 minut.
 - ❖ Po wypiciu przygotowanego preparatu wodę mineralną niegazowaną można pić w dowolnej ilości. Wskazane wypicie co najmniej 1-2 litrów wody mineralnej niegazowanej.

- W dniu badania **nie należy przyjmować** jakichkolwiek posiłków.